



Kofferanhänger TIK Türe 485x174x190 2000kg/13

Gebrauchtanhänger

Art-Nr.: H02TIK4817-20-13

Fahrgestellnr.: WUFBM9800M0150451

Gunskirchen

Netto-Preis: € 22.000,00 € 19.000,00

Brutto-Preis: € 26.400,00 € 22.800,00

Aufbaumaße innen: 4 850 x 1 740 x 1 900 mm

Ladehöhe: 550 mm

schweres Stützrad mit Griff vorbereitung für Octagonstoßdämpfer Stäbchenzurrschienen Versenkte Ösen im Boden

Humer TIK Kofferanhänger mit Flügeltür Zweiachsanhänger gebremst Fahrwerk: 2000 kg 13"

Maße: LBH 4850x1740x1900 mm

Bereifung: 175/70 R13 Ladehöhe: 550 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt ACHSEN. BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:
- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 \mbox{kg}

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und puverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert, für formschöne Ästhetik

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest ELEKTRIK:
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
 Bei nahezu flächendeckenden Lackierungen und Beschriftungen in dunklen Farbtönenerlischt die Gewährleistung auf Ablösung (Blasenbildung) der Deckschichten













LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)