

## KDU 425x203x35 3500kg/14

Kastenmaß (L×W×H) 4250×2030×350 mm

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Art-Nr.:       | H02KDU4220-35-14 |
| Gesamtgewicht: | 3 500 kg         |
| Nutzlast:      | 2 355 kg         |
| Bereifung:     | 185 R14C 103N    |
| Ladehöhe:      | 780 mm           |

### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

- Vorbereitung für Auffahrschienenhalterung

### ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

- Vorbereitung für Auffahrschienenhalterung

### STÜTZRAD:

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

### LADUNGSSICHERUNG:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert

- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

### BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil

- eloxiert

- vierseitig abklappbar

- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen

- Pendelbordwand hinten

- 4 steckbare Stahlecken für hohe Belastung

### LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm

- durchgehend ohne Stoß

- rutschhemmend und wasserfest

### ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

- Handpumpe mit hydraulischer Kippeinrichtung



## Zubehör

|                                                                                    | Titel                                              | Art-Nr.  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
|                                                                                    | Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT                     | UN516219 |
|                                                                                    | Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück | UN90582  |
|                                                                                    | Auffahrschiene Alu 256 2800 kg KDU mont 1 Paar     | UN99267  |
|  | Auffahrschiene Alu 256x30 2800kg Satz              | UN113598 |
|                                                                                    | Aufpreis Hakenverschl anst versenktVerschl m BGL   | UN90583  |



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

|                                                                                    | Titel                                              | Art-Nr.    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|                                                                                    | Boden zusätzl m verzinkt. Blech belegt 4260x2040mm | UN90396    |
|    | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm      | 50110350   |
|                                                                                    | Diebstahlsicherung NEU=HUM140440                   | 408959.001 |
|                                                                                    | Elektrohydraulik im Behälter m Batterie uLadegerät | UN99239    |
|                                                                                    | Ersatzrad 195/50 R 13 C                            | UN92144    |
|                                                                                    | Ersatzrad lose 185 R14C 8PR                        | UN90012    |
|                                                                                    | Ersatzradhalter montiert an Stirnwand              | UN99236    |
|                                                                                    | Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK        | UN516071   |
|                                                                                    | H-Gestell Stirnwand 204 steckbar                   | UN90318    |
|                                                                                    | H-Gestell einreihig 203/65                         | UN105669   |
|    | Hochplane mit Gestell 425x203x160                  | UN90171    |
|  | Hochplane mit Gestell 425x203x180                  | UN90174    |
|  | Hochplane mit Gestell 425x203x200                  | UN90177    |
|  | Hochplane mit Gestell 425x203x220                  | UN90180    |
|                                                                                    | Hydraulikanschluss für Zugfahrzeug anstelle Hp.    | UN99242    |
|                                                                                    | Hydraulikanschluss für Zugfahrzeug mit 3Wegeventil | UN90670    |
|  | Kastenaufsatz Alu 425x203x35 pendelnd gelagert     | UN90540    |
|  | Kastenaufsatz Alu 425x203x40 pendelnd gelagert     | UN90567    |
|                                                                                    | Ladeleitung zum Zugfahrzeug mit 13-poligem Stecker | UN90674    |
|  | Montagematerial Auffahrschienen KDU bis 1750mm br  | UN517278   |
|                                                                                    | Netz 4,5x2,5 m grün zur Ladungssicherung           | 404986.001 |

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

|                                                                                    | Titel                                            | Art-Nr.   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|    | Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t      | 24648     |
|                                                                                    | Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge             | UN92147   |
|    | Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112    | REI026    |
|    | Soft-Dock                                        | 20165     |
|    | Welldrahtgitteraufsatz 425x203x65 cm             | UN515340  |
|    | Zurrgurt groß "Humer" 8 m                        | ZG8Z8000  |
|   | Zurrgurt klein 3 m                               | HUM133000 |
|  | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz              | ZG8Z6000  |
|                                                                                    | versenkte Verschlüsse anstellen Hakenverschlüsse | UN99656   |

**LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)