



KL Türe 254x141x194 2600kg/14

Kastenmaß (L×W×H) 2540×1410×1940 mm

Art-Nr.: H02KL2514-26-14

Gesamtgewicht: 2 600 kg
Nutzlast: 2 050 kg

Bereifung: 185/65 R14 93N

Ladehöhe: 550 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse STÜTZRAD:

- Verstärktes automatisches Stützrad,

für sicheres Abstellen desbeladenen Anhängers, Tragkraft 500kg bei gebremster Ausführung

AUFBAU:

- Plywood-Elemente mit GFK-Oberlfäche, weiß RAL9010
- Transparentes Lichtdach für gute Sicht beim Beladen
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminium Scharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluss und Edeklstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18mm, rutschhemmend und wasserfest

LADUNGSSICHERUNG:

- Zurrsystem mit 6 verstellbaren Anbinderingen für optimale Ladungssicherung
- Stäbchenzurrleiste an den Seitenwänden, Höhe 900 mm

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- 12 Volt Innenbeleuchtung mit Schalter

Zubehör

Titel	Art-Nr.
Auffahrklappe Alu-eloxiert anstelle Heckflügeltüre	UN93359
Auffahrklappe m Gasfederhubhilfe anstelle Flügeltü	UN93362
Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
Ersatzradhalter montiert	UN92258
Ersatzradhalter universal kpl	UN517582

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)







	Titel	Art-Nr.
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Montage Wasserenthärter	UN099620
	Radanschlagprofil	UN99626
	Schiebestütze am Heck montiert	UN99356
	Schiebestütze lose je Stk.	UN515880
	Seitenklappe m 2 Gasfedern,Windstütze,Drehstangenv	UN99449
	Seitentüre 1300x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN99496
	Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN99363
•	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene verzinkt	UN92093
	Sperrstange Stäbchenzurrleiste 1350 mm bis 1850 mm	UN99541
	Stäbchenzurrleiste verzinkt	UN99623
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurrschiene Alu-Stäbchen gummiummantelt	UN93368
	Zurröse UN abklappbar f Bordwand K-Alu vormontiert	HUM136065

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)