



## TT8900 500x201x40 17,5"

## Kastenmaß (L×W×H) 5000×2010×400 mm

Art-Nr.: DETT89-5000

Ladeflächenbreite innen 2010 mm Bordwandhöhe 400 mm Bereifung 215/75 R 17,5

Fahrwerk: 8900 kg Nutzlast:6270 kg

Serienmäßige Komplettausstattung:

Achsen und Federung:

Rinner mit autom. Gestängestellern (AGS) mit Parabelfederung und mechanischem Achsausgleich.

Fahrgestell und Aufbau:

Rahmen aus hochwertigem Stahl mit Quertraversen in stabiler Schweißkonstruktion.

Brückboden mit 40 mm Lärchendielen belegt

<sup>z</sup>urrösen

Seitenwände und Strinwand 400 mm hoch aus gekantetem Stahlblech

Abstützung:

Vorne Stützrad, hinten Stützfüße anden Rampen

Bremsanlage:

2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler, ABS

Elektrische Anlage:

24 V-Anlage mit 15-pol. Verbindungsstecker

Rampen:

2 Stk. klappbare, einteilige Rampen, mit Holzbelag 40 mm, 2 Stk. Gasdruckfedern,

Lackierung:

Stahlteile grundiert und lackiert

Zubehör:

2 Stk. Unterlegkeile mit Halterung, Spindelfeststellbremse.









LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)