

P 420 425x203x35 2600kg/10

Kastenmaß (LxWxH) 4250x2030x350 mm

Art-Nr.: H02PTG4220-26-10

Gesamtgewicht: 2 600 kg

Nutzlast: 2 030 kg

Bereifung: 195/55R10C 98N 6.00lx10/ET4

Ladehöhe: 570 mm



RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt




STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers

- Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche



BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vorseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

LADEFÄLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm
- geteilt mit Stoß
- rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrabscheinwerfer

Zubehör

| Titel | Art-Nr. |
|---|---|
| Abstützung 10 Zoll | UN516218 |
| Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT | UN516219 |
| Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück | UN90582 |
|  | Auffahrtschiene Alu 256x30 2800kg Satz |
| | UN113598 |
| Aufpreis Alubordwände 400 anstatt 350 mm 425x203 | UN90483 |
| Aufpreis Hakenverschl. anst. versenktVerschl. m BGL | UN90577 |
|  | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm |
| | 50110350 |

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

| Titel | Art-Nr. |
|--|--|
| Diebstahlsicherung NEU=HUM140440 | 408959.001 |
| Ersatzradhalter montiert an Stirnwand | UN99236 |
| Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK | UN516071 |
| H-Gestell einreihig 175/65 | UN105666 |
| Halterung Auffahrtschienen unter Ladefläche 426 | UN99251 |
|  | Hochplane mit Gestell 425x203x160 UN90171 |
|  | Hochplane mit Gestell 425x203x180 UN90174 |
|  | Hochplane mit Gestell 425x203x200 UN90177 |
|  | Hochplane mit Gestell 425x203x220 UN90180 |
|  | Kastenaufsatz Alu 425x203x35 versenkt Verschl UN99286 |
|  | Kastenaufsatz Alu 425x203x40 versenkt Verschl UN99315 |
| | Minderpreis f Fahrzeug ohne Bordwände u Eckrungen UN90426 |
| | Netz 4,5x2,5 m grün zur Ladungssicherung 404986.001 |
|  | Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t 17566 |
|  | Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t 24648 |
| | Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge UN92147 |
|  | Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112 REI028 |
|  | Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112 REI026 |
|  | Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch REI147 |

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

| | Titel | Art-Nr. |
|--|-------------------------------------|----------------|
|  | Soft-Dock | 20165 |
|  | Zurrgurt groß "Humer" 8 m | ZG8Z8000 |
|  | Zurrgurt klein 3 m | HUM133000 |
|  | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz | ZG8Z6000 |
| | Zurrmulde zusätzl. - abklappbar | UN90573 |

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)