Königsklasse

HUMER

# P 420 425x243x35 2600kg/13

## Kastenmaß (L×W×H) 4250×2430×350 mm

**Art-Nr.:** **H02PTG4224-26-13**

RAHMEN:
- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
STÜTZRAD:
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers
- Tragkraft 500kg
LADUNGSSICHERUNG:
- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche
BORDWÄNDE:
- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vierseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung
LADEFLÄCHE:
- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm
- geteilt mit Stoß
- rutschhemmend und wasserfest
ELEKTRIK:
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

## Zubehör

| | Titel | Art-Nr. |
|---|---|---|
| | Abstützung 10 Zoll | UN516218 |
| | Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT | UN516219 |
| | Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück | UN90582 |
| | Auffahrschiene Alu 256x30 2800kg Satz | UN113598 |
| | Aufpreis Alubordwände 400 anstatt 350 mm 425x243 | UN90486 |
| | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm | 50110350 |
| | Diebstahlsicherung NEU=HUM140440 | 408959.001 |
| | Ersatzradhalter montiert an Stirnwand | UN99236 |
| | Ersatzradhalterung 5-Loch UN GTP/GP/UDK/LHK | UN516071 |
| | H-Gestell einreihig 244/65 | UN105672 |

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)



Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels
Tel. 07246 74 01-0
Fax 07246 74 01-24
E-Mail info@humer.com
UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels

| | Titel | Art-Nr. |
|---|---|---|
| | Halterung Auffahrschienen unter Ladefläche 426 | UN99251 |
| | Hochplane mit Gestell 425x203x160 | UN90183 |
| | Hochplane mit Gestell 425x243x180 | UN90186 |
| | Hochplane mit Gestell 425x243x200 | UN90189 |
| | Hochplane mit Gestell 425x243x220 | UN90192 |
| | Kastenaufsatz Alu 425x243x35 versenkt Verschl | UN99316 |
| | Minderpreis f Fahrzeug ohne Bordwände u Eckrungen | UN90429 |
| | Netz 4,5x3 m grün zur Ladungssicherung | 404987.001 |
| | Octagonstoßdämpfer blau 2500 E=1,3t/T= 2,5t | 17566 |
| | Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t | 24648 |
| | Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge | UN92147 |
| | Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112 | REI028 |
| | Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112 | REI026 |
| | Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch | REI147 |
| | Soft-Dock | 20165 |
| | Zurrgurt groß "Humer" 8 m | ZG8Z8000 |
| | Zurrgurt klein 3 m | HUM133000 |

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)



Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel. 07246 74 01-0
Fax 07246 74 01-24
E-Mail info@humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels

| | Titel | Art-Nr. |
|---|---|---|
| | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz | ZG8Z6000 |
| | Zurrmulde zusätzl. - abklappbar | UN90573 |

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)



Zentrale: Gunskirchen
Grünbach 10
4623 Gunskirchen bei Wels

Tel. 07246 74 01-0
Fax 07246 74 01-24
E-Mail info@humer.com

UID-Nr. ATU 61201201
Firmenbuchnummer: 96027 t
Gerichtsstand: 4600 Wels