



# P 606 605x203x35 2600kg/13

# Kastenmaß (L×W×H) 6050×2030×350 mm

Art-Nr.: H02PTG6020-26-13

Gesamtgewicht: 2 500 kg
Nutzlast: 1 720 kg

Bereifung: 195/50R13 104N

## RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:
- mit automatisch nachstellender Bremse

#### STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers
- Tragkraft 500kg

#### LADUNGSSICHERUNG:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 10 Zurrösen unter der Ladefläche

## BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vierseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckrungen und 2 Stück Stahlmittelrungen für hohe Belastung LADEFLÄCHE:
- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm
- geteilt mit Stoß
- rutschhemmend und wasserfest

### ELEKTRIK:

- Beleuchtung 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

# Zubehör

|        | Titel  | Art-Nr.  |
|--------|--|----------|
|        | Abstützung 10 Zoll                                 | UN516218 |
|        | Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT                     | UN516219 |
|        | Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück | UN90582  |
|        | Auffahrschiene Alu 256x30 2800kg Satz              | UN113598 |
|        | Aufpreis Hakenverschl anst versenktVerschl m BGL   | UN90580  |
| muma ( | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm      | 50110350 |













LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





|     | Titel   | Art-Nr.    |
|-----|---|------------|
|     | Diebstahlsicherung NEU=HUM140440                  | 408959.001 |
|     | Ersatzrad 195/50 R 13 C                           | UN92144    |
|     | Ersatzrad lose 185 R14C 8PR                       | UN90012    |
|     | Ersatzradhalter montiert an Stirnwand             | UN99236    |
|     | H-Gestell einreihig 203/65                        | UN105669   |
|     | Halterung Auffahrschienen unter Ladefläche ab 486 | UN99276    |
|     | Hochplane mit Gestell 605x203x160                 | UN90279    |
| 0 0 | Hochplane mit Gestell 605x203x180                 | UN90282    |
|     | Hochplane mit Gestell 605x203x200                 | UN90285    |
|     | Hochplane mit Gestell 605x203x220                 | UN90288    |
|     | Kastenaufsatz Alu 605x203x35 versenkt Verschl     | UN99295    |
|     | Kastenaufsatz Alu 605x203x40 versenkt Verschl     | UN99324    |
|     | Netz 6,5x3 m grün zur Ladungssicherung            | UN082      |
| 1   | Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t       | 24648      |
|     | Planenmontage von 4860 bis 6060 mm Innenlänge     | UN92150    |
|     | Reifen 175/70R13 86N Felge ET30;4,5J13 5x112      | REI028     |
|     | Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112     | REI026     |
|     | Reifen 195/55R10C Security 750 kg 5-Loch          | REI147     |
|     | Soft-Dock   | 20165      |

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





| Titel                               | Art-Nr.   |
|-------------------------------------|-----------|
| Zurrgurt groß "Humer" 8 m           | ZG8Z8000  |
| Zurrgurt klein 3 m                  | HUM133000 |
| Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz | ZG8Z6000  |
| Zurrmulde zusätzl abklappbar        | UN90573   |

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)