



# SAG Absenkanhänger 305x134x35 1800kg/14

## Kastenmaß (L×W×H) 3050×1340×350 mm

Art-Nr.: H02SAG3013- 18-14

Gesamtgewicht: 1 800 kg
Nutzlast: 1 240 kg

Bereifung: 185 R14C 104

Ladehöhe: 470 mm

#### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Aufbau aus stabilen Stahlbordwandprofilen

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 4 stabile Anbindeösen in den Ecken verschweißt

#### **EIGENSCHAFTEN:**

- Anhänger in an- und abgehängtem Zustand absenkbar
- optimale Belademöglichkeit mit Gütern aller Art

#### LADEFLÄCHE:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18mm, durchgehend ohne Stoß
- rutschhemmend und wasserfest
- hintere Bordwand abklappbar als Überfahrblech

### ELEKTRIK/HYDRAULIK:

- Hydraulikanlage mit Handpumpe und Senkventilen
- 12 Volt Beleuchtung

## Zubehör

|         | Titel  | Art-Nr.    |
|---------|--|------------|
| mana () | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm      | 50110350   |
|         | Diebstahlsicherung NEU=HUM140440                   | 408959.001 |
|         | Elektrohydraulik im Behälter m Batterie uLadegerät | UN90669    |
|         | Elektroseilwinde incl. 15 m Seil Haken u Batterie  | UN90642    |
|         | Ersatzradhalter schraubbar für Seitenwand incl Mon | UN90025    |
|         | Ersatzradhalter universal kpl                      | UN517582   |
|         | Ersatzradhalter universal kpl                      | UN517582   |
|         |  |            |











LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)





| Titel  | Art-Nr.   |
|--|-----------|
| H-Gestell einreihig 135/65                         | UN105662  |
| Handseilwinde a Windenbock incl 10m Seil u Haken   | UN90639   |
| Hochplane mit Gestell 306x135x170                  | UN90064   |
| Hochplane mit Gestell 306x135x190                  | UN90067   |
| Hochplane mit Gestell 306x135x210                  | UN90070   |
| Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge               | UN92147   |
| Reifen 185R14C 8PR BK-Trailer& Felge 5.5Jx14 5x112 | REI006    |
| Soft-Dock  | 20165     |
| Zurrgurt groß "Humer" 8 m                          | ZG8Z8000  |
| Zurrgurt klein 3 m                                 | HUM133000 |
| Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz                | ZG8Z6000  |
| Zurring Abklappbar 800dan                          | UN99668   |
| Zurrmulde Abklappbar 800dan                        | UN99669   |

LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)