

## KDU 305x174x35 3500kg/14

Kastenmaß (L×W×H) 3050×1740×350 mm

Art-Nr.: H02KDU3017-35-14  
 Gesamtgewicht: 3 500 kg  
 Nutzlast: 2 650 kg  
 Bereifung: 185R14C 103N, 5Jx14/ET30  
 Ladehöhe: 780 mm

### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Auffahrschienenhalterung mit Spanneinrichtung und klappbarem Kennzeichenhalter

### ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse
- Vorbereitung für Auffahrschienenhalterung

### STÜTZRAD:

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

### LADUNGSSICHERUNG:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

### BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vierseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- Pendelbordwand hinten
- 4 steckbare Stahlecken für hohe Belastung

### LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm
- durchgehend ohne Stoß
- rutschhemmend und wasserfest

### ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Elektrohydraulik im Behälter mit Batterie und Ladegerät, Notpumpe Pumpless

## Zubehör

|                                                                                    | Titel                                              | Art-Nr.  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
|                                                                                    | Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT                     | UN516219 |
|                                                                                    | Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück | UN90582  |
|                                                                                    | Aufpreis Hakenverschlüsse anst versenktVerschlüsse | UN90581  |
|                                                                                    | Boden zusätzl m verzinkt. Blech belegt 3060x1750mm | UN90381  |
|  | Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm      | 50110350 |



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

|                                                                                    | Titel                                              | Art-Nr.    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|                                                                                    | Diebstahlsicherung NEU=HUM140440                   | 408959.001 |
|                                                                                    | Ersatzrad 195/50 R 13 C                            | UN92144    |
|                                                                                    | Ersatzrad lose 185 R14C 8PR                        | UN90012    |
|                                                                                    | Grundbordwand Alu 305x174x35 pendelnd gelagert     | UN90525GBW |
|                                                                                    | H-Gestell Stirnwand 175 steckbar                   | UN90315    |
|                                                                                    | H-Gestell einreihig 175/65                         | UN105666   |
|    | Hochplane mit Gestell 305x174x160                  | UN90087    |
|    | Hochplane mit Gestell 305x174x180                  | UN90090    |
|    | Hochplane mit Gestell 305x174x200                  | UN90093    |
|   | Hochplane mit Gestell 305x174x220                  | UN90096    |
|                                                                                    | Hydraulikanschluss für Zugfahrzeug mit 3Wegeventil | UN90670    |
|  | Kastenaufsatz Alu 305x174x35 pendelnd gelagert     | UN516689   |
|                                                                                    | Kastenaufsatz Alu 305x174x40 pendelnd gelagert     | UN90552    |
|                                                                                    | Ladeleitung zum Zugfahrzeug mit 13-poligem Stecker | UN90674    |
|  | Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t        | 24648      |
|                                                                                    | Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge               | UN92147    |
|  | Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112      | REI026     |
|  | Soft-Dock                                          | 20165      |
|  | Welldrahtgitteraufsatz 305x174x65 cm               | UN515310   |
|  | Zurrgurt groß "Humer" 8 m                          | ZG8Z8000   |

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

|                                                                                  | Titel                                    | Art-Nr.    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|  | Zurrgurt klein 3 m                       | HUM133000  |
|  | Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz      | ZG8Z6000   |
|                                                                                  | Zurring versenkt 600dan                  | UN99659    |
|                                                                                  | ß Netz 3,5x2 m grün zur Ladungssicherung | 404972.001 |

**LADESIKERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)