

HUMER®

80 JAHRE
MOBILITÄT

Willkommen in der
Königsklasse!



Königsklasse


Königsklasse

AUTO/MULTI-TRANSPORTER

ANHÄNGER · TIEFLADER · VERKAUFSFAHRZEUGE

Auto/Multi-Transporter KHA

HUMER KHA
Zweiachsanhänger gebremst
Fahrwerk: 3.000 kg 10"
Maße: 4.290 x 2.060 mm
Ladehöhe: 560 mm

€ 7.490,-
€ 8.988,- inkl. MwSt.



Auto/Multi-Transporter Spielberg

HUMER Spielberg 4320
Zweiachsanhänger gebremst
Fahrwerk: 3.000 kg
Maße: 4.340 x 2.090 mm

€ 5.990,-
€ 7.188,- inkl. MwSt.

HUMER Spielberg 4720
Fahrwerk: 3.500 kg
Maße: 3.740 x 2.090 mm

€ 7.290,-
€ 8.748,- inkl. MwSt.



Auto/Multi-Transporter Aluliner

HUMER Aluliner TKL
Zweiachsanhänger gebremst,
kippbare Ladefläche
Fahrwerk 3.500 kg
Maße: 4.900 x 2.100 mm

ab € 11.390,-
€ 13.668,- inkl. MwSt.

HUMER Aluliner TKL
Fahrwerk 3.500 kg
Maße: 5.500 x 2.200 mm

ab € 12.980,-
€ 15.576,- inkl. MwSt.


Zubehör
Hochplane mit Alu-Gestell, Vorne
abgeschrägt, Schiebeausführung links
+ rechts, Heckplane mit Auf-rollfeder,
Planenfarbe nach Wahl

€ 7.390,-
€ 8.868,- inkl. MwSt.

Auto/Multi-Transporter Formel 3

HUMER Formel 3
Seitenklappe links + rechts
Kippbare Ladefläche
Fahrwerk: 3.500 kg
Maße: 6.000 x 2.350 x 1.900 mm

ab € 17.490,-
€ 20.988,- inkl. MwSt.



AUSSTATTUNG

- Auffahrwinkel der Ladefläche 7,5°/9,5°
- Auffahrwinkel an den Auffahrschienen 7°
- 2 Alu- Auffahrschienen, Länge ca 1.500 mm, Breite ca 400 mm
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrcheinwerfer
- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell
- Hohlprofilkonstruktur, verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg
- Verzurrmöglichkeit über die ganze Länge an den Seitenschürzen
- Ladefläche kippt selbsttätig durch Schwerpunktverlagerung
- Ein- und Aussteigen am PKW ist in waagerechter Stellung der Ladefläche möglich (Kein Aussteigen und kein pumpen der Hydraulik bei abgekippter Ladefläche nötig)
- Die Auffahrschienen sind unter der Ladefläche eingeschoben und werden über die Quickstop Fußbetätigung entriegelt, einfach nach hinten ziehen und auffahren
- Stabiler Seilwindenbock mit fünf verschiedenen Umlenkpunkten
- Durch die Ladeflächenlänge von ca. 4.300 mm und einer langen Zugdeichsel können sowohl große heck- als auch frontlastige Fahrzeuge transportiert werden. Die Nutzbreite von 2.070mm bietet zudem Platz für breite Fahrzeuge.



AUSSTATTUNG

- Autotransporter kippbar mit Reserverad und geschlossenem Alu-Brückenboden
- Radstopper, Radstoßdämpfer, verstellbarer Radanschlag
- Seilwinde
- Kippbare Ladefläche mit Hydraulikzylinder und Handpumpe
- Automatikstützrad montiert
- Geschlossener Aluminiumboden für höchste Beanspruchung
- Heckseitig feste Auffahrten
- 12 Stk. Verzurrösen
- 12 Volt Beleuchtung mit 13 pol. Stecker
- Rückfahrcheinwerfer
- Seitlich ausklappbare Rücklichter, für einfaches Beladen des Anhängers

Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften



AUSSTATTUNG

- Handseilwinde und Reserverad
- Durchgehend gelochter Boden (Kässbohrer)
- Dreipunkt-Verzurrung nach VDI 2700 8.1 / 8.2
- Verzurrbohrungen 6 Stk/m im Seitenborder
- Airlinerschiene beidseitig
- Alu-Felgen
- Starkes Stützrad mit Horizontalhalter
- „Huckepack“-Öse, Rangierrad und Rangiergriff
- Windenaufnahme und Ersatzradhalter
- Redundante Schienensicherung
- Kunststoffauflagen am Heck
- Automatische Bremsnachstellung
- Hohe Nutzlast - geringes Eigengewicht



Der perfekte Anhänger für den X-BOW GTX - jetzt über KTM gleich mitbestellen

AUSSTATTUNG

- Geschweißter feuerverzinkter Grundrahmen
- Stützrad verstärkt (automatisch)
- 10 Anbindeösen im Boden versenkt
- Aluaufbau aus 0,8 mm eloxiertem pulverbeschichteten Klemmbaupanelen
- Elektroseilwinde
- Reserverad
- Vorne abgeschrägt 600/ 600 mm
- Verstellbarer Radanschlag innen
- Verzurrchiene Fahrtrichtung rechts + innen 900 mm vom Boden
- Innenbeleuchtungen LED 12 Volt
- Überfahrbare Alurampe hinten
- Kipphydraulik mit Handpumpe
- Seitenklappe

Standorte



WIEN

Am Stadtrand von Wien, 2km zur SCS
1230 Wien
Altmannsdorfer Str. 200

Bernhard Berger Tel. 0664 60 94 94 06



LIEBOCH

Direkt an der A2, Abfahrt Lieboch
8501 Lieboch
Johann-Humer-Straße 1

Alexander v. Ederen Tel. 0664 60 94 94 13



GUNSKIRCHEN

Am Stadtrand von Wels, Abfahrt Wels West 4623
Günskirchen bei Wels
Grünbach 10

Robert Bartulovic Tel. 0664 60 94 94 08



LINDACH

Direkt an der A1, Abfahrt Laakirchen Ost 4663
Lindach/Laakirchen
Johannes Humer-Straße 1

Herbert Hirschvogl Tel. 0664 60 94 94 02



KRAMSACH

Direkt an der A12, Abfahrt Kramsach
6233 Kramsach
Amerling 131a

Pierre Reichegger Tel. 0664 60 94 94 15



BAD GOISERN (HUMER PARTNER)

Direkt an der B145
4822 Bad Goisern
Bundesstraße 47

Alex Putz Tel. 0664 76 77 51 9



SULZ (HUMER PARTNER)

Direkt an der A14, Abfahrt Klaus
6832 Sulz
Industriestraße 2


Bernhard Schöch Tel. 0699 17 15 31 31



KLAGENFURT (HUMER PARTNER)

Am Stadtrand von Klagenfurt, Abfahrt Klagenfurt-Ost
St. Jakober Straße 40
9020 Klagenfurt am Wörthersee

László Illes Tel. 0463 477 67 12



Besuchen Sie uns auch auf
Facebook, Instagram und YouTube!