PFERDEANHÄNGER TECHNOLOGIE : SICHERHEIT : KOMFORT

UNSEREGESCHICHTE



Auf Anregung des Anhängerherstellers und Gründers des Unternehmens Denis Rulquin (1949-2006), wurde die Marke Cheval Liberté 1995 gegründet. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Funktionalität waren und sind auch heute noch das Motto der Marke. Aufgrund des intensiven Interesses an der Reiterei und an der Pferdezucht hat sich die Familie Rulquin auf die Produktion von Pferdeanhänger spezialisiert.

Als Reiter, Pferdezüchter und ersten Anwender der Cheval Liberté Produkten haben die Mitglieder der Familie Rulquin viel Wert darauf gelegt, innovative und praktische Produkte zu entwickeln. Mit 27 Jahren Erfahrung ist Cheval Liberté heute zum europäischen Marktführer auf dem Markt der Industrie rund um das Pferd geworden.







1995

GRÜNDUNG VON CHEVAL LIBERTÉ

Erste Schritte...

1998

2002 XI

Mit seinem "Renner" ist das Sortiment Cheval Liberté geboren 200

DIF MARKE

Neue Pferdeanhänger, neue Logos 2004

DAS PULLMAN FAHRWERK

Die Weiterentwicklung der Technik Komfort Sicherheit 2006

4004, 4-PFERDE

Der 4er Pferdeanhänger wird für Fachleute der Reiterei entwickelt 2009

GOLD UND ALULINE

Neues Sortiment, neue Werkstoffe Heute gibt sich Cheval Liberté große Mühe, um immer bessere Produkte auf den Markt zu bringen, modern, funktional und stabil. Zwischen Beherrschung der Technologie und personalisierte Vermarktung sorgt Cheval Liberté stets dafür, seine Produkte mit größtem Respekt vor den Pferden und den Reitern herzustellen.

ALS FACHLEUTE AUS DER PFERDEWELT UND DER ANHÄNGER-INDUSTRIE HABEN WIR INNOVATIVE QUALITÄTSPRODUKTE ENTWICKELT. AUS DEM ZUSAMMENSCHLUSS DIESER BEIDEN KOMPONENTEN WURDE DIE FIRMA CHEVAL LIBERTÉ GEGRÜNDET.







« VERGLEICHEN SIE, PROBIEREN SIE, SO LEICHT ZU ZIEHEN, DASS SIE VERGESSEN, EINEN ANHÄNGER HINTER IHREM FAHRZEUG ZU HABEN!»

Cheval Liberté ist der einzige Hersteller, der seine eigenen Fahrgestelle in einem Teil produziert. In unserem Ingenieurbüro entwickelt, hat das niedrigere Fahrgestell einen tieferen Schwerpunkt, den das Gleichgewicht des Anhängers noch besser kontrolliert und die Fahreigenschaft wesentlich verbessert.

PULLMAN 2 FAHRWERK

« BEFREIEN SIE SICH VON DER ZWÄNGEN DES ANHÄNGERS! BEHERRSCHEN SIE DIE STRASSE. »

Aus der PKW Technologie abgeschaut, besteht die Pullman Federung aus 4 galvanisierter Stahl-Gelenkarmen, die mit 4 Schraubenfedern und 4 Stoßdämpfer zusammen arbeiten. Diese Technologie erlaubt ein unvergleichbares, ruhiges, stressfreies und sehr angenehmes Fahrverhalten.

Unser Produktionsbetrieb ist mit einer Laserausstattung der neuesten Generation ausgestattet. Hierdurch ist eine noch präziesere Fertigung unsere Federung gewährleistet.

Hierdurch wird die Ladehöhe entscheidend niedrig gehalten, es gibt keine Schrägstellung sondern eine flache und angenehmere Stellfläche für Ihr Pferd. Mit einer auf 30 cm reduzierten Boden freiheit gibt es keine Probleme mehr bei dem Beladen Ihrer Pferde. Das



DAS NIEDRIGEFAHRGESTELL






Pullman Fahrwerk reduziert entscheidend die Erschütterungen sowie die Geräusche des Anhängers.

SICHERHEIT

Alle Teile, die mit der Sicherheit zu tun haben sind amtlich genehmigt und werden regelmässig kontrolliert. Unsere Anhänger haben eine europäische Typenprüfung bekommen und haben eine 2-jährige Garantie (Teile und Arbeitskraft) und eine 5-jährige Garantie auf Aluboden und die Alu Bordwände.



DIE RAMPE/TÜR

SEIT JAHRZEHNTEN ZUR STANDARDAUSSTATTUNG ALLER CHEVAL-LIBERTÉ PFERDEANHÄNGER :



« KEINEN STRESS MEHR FÜR IHR PFERD, WER ES VERSUCHT, DER BLEIBT DABEI!»

Schweres Material oder störrische Pferde, da ist dieser Ausstieg für alle Situationen unbedingt notwendig. Alle Cheval Liberté Pferdeanhänger werden standardmäßig mit diesem funktionellen Rampe/Tür System ausgestattet, das den Ein-und-Ausstieg durch ein Türsystem ermöglicht.





« FÜR JEDEN BEDARF, 12 VERSCHIEDENE TRANSPORTLÖSUNGEN VON 1 BIS ZU 4 PFERDEN. »

DANK JAHRELANGER FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG HABEN WIR EINEN EINZIGEN HERSTELLUNGSPROZESS VOLL ENTWICKFLT.

Dieser Prozess erlaubt heute leichtere, haltbare Anhänger herzustellen um eine unvergleichbare Straßenlage anzubieten.

AUSSTATTUNG

Auch in unseren Grundmodellen erlaubt die Ausstattung eine sichere und bequeme Anwendung für den Pferdetransport.

BELÜFTUNG

Nicht zu heiß, nicht zu kalt : dank den Dachlüfter kann das Pferd immer die frische Luft genießen.

AUSSEHEN

Das Design der Cheval Liberté Anhänger harmonisch. Die Aerodynamik trägt zu einer bedeutenden Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs Ihres Fahrzeuges bei Aus Harmonie zu Ihrem Fahrzeug oder persönlichem Geschmack können Sie zwischen 5 verschie-denen Farben für die Polyteile wählen, schwarz, anthrazit, blau, hellgrau, weiss.

ist modern und



HERSTELLUNG



MATERIAL


Bei der Verwendung unserer Werkstoffe legen wir viel Wert auf die technische Eigenschaften

*Für Garantiebedingungen fragen Sie Ihren Händler oder besuchen Sie unsere Website www.cheval-liberte.com/de




► 18 mm eloxierter Aluminium für die Seitenwände






Verstärkter Polyester



FeuerverzinkterStahl



► Vulkanisierter Gummi

	Gold one	Touring one	Gold first	Gold 2	Gold 3	Touring Country
Aufbau	Holz Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Holz Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester
Fahrwerk	PULLMOX 2 performance	PULLMOX 2 performance	Achsen	Achsen	PULLMOX 2 performance	PULLMOX 2 performance
Sattelkammer	als Zubehör	-	als Zubehör	als Zubehör	als Zubehör	als Zubehör
Belüftung	2 Fenster 1 Dachlüfter* Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	2 Fenster 1 Dachlüfter* Airtech Rollo	2 Fenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster* Airtech Rollo	4 Schiebefenster* Airtech Rollo
Ein/Ausstieg	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System Frontausstieg	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System oder Doppelflügeltüren* Frontausstieg
Gesamtgewicht	1 600 Kg	1 600 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg	2 000 Kg / 2 600 Kg	2 000 Kg / 2 600 Kg
Pferde						
Seiten	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22

Touring Jumping	Touring XL	Multimax	Hippomobile	Maxi 2	Maxi 3	Maxi 4
Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminum Polyester	Aluminium Polyester
PULLMAX 2 performance	PULLMOX 2 performance	PULLMAX 2 performance	PULLMAX 2 performance	PULLMAX 2 performance	PULLMAX 2 performance	PULLMAX 2 performance
serienmäßig	als Zubehör	serienmäßig	als Zubehör	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
4 Schiebefenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster* Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	2 Fenster 1 Dachlüfter Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	5 od. 7 Fenster* 2 Dachlüfter* Airtech Rollo	7 od. 9 Fenster* 2 Dachlüfter* Airtech Rollo
Rampe-Tür System	Rampe-Tür System oder Doppelflügeltüren* Frontausstieg	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System Frontausstieg	Breiter Frontauss- tieg Rampe-Tür System oder Doppelflü- geltüren*	Breiter Frontauss- tieg Rampe-Tür System oder Doppelflü- geltüren*
2 600 Kg	2 600 Kg	2 600 Kg	2 600 Kg	2 600 Kg	3 500 Kg	3 500 Kg

29-30



35-36



33-34

31-32

23-24

25-26

27-28

GOLD One

- Pullman 2 Fahrwerk

- oder Airtech)
- Trittschutz und Seitenpolsterung
- 2 Getönte und Vergitterte Ausstellfenster

Ersatzrad mit Halter und Abdeckung Eloxierte Aluminium Wände







performance





Farben

Polyteile


















■ Aerodynamischer Polyesteraufbau

■ Aluminium Boden

■ Plywood beschichtet, weiss

■ Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen



- Panikentriegelung
- Verklebter Gummibelag, 8 mm

- 2 Verstellbare durchgehende Boxenstangen
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

+ Optionale Zusatzausstattung





TOURING One

- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Breiter Frontausstieg, 1m
- Hohe Einstiegstür
- Panikentriegelung
- 4 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Trittschutz und Seitenpolsterung
- 2 Verstellbare durchgehende Boxenstangen
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- ■14' Reifen standardmäßig

Optionale Zusatzausstattung

Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
































GOLD First

- Polyesterhaube mit Verstärkungen
- ■21 mm Plywood, beschichtete Seitenwände
- Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben
- Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- ■2 Getönte und Vergitterte Ausstellfenster
- 4 Verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- Innenlicht mit Schalter

Optionale Zusatzausstattung

Ersatzrad mit Halter und Abdeckung Premium Paket (Aluboden, Vollausstattung)

Aluline (Aluboden, Alu Wände)

Stoßdämpfer Einbau mit Tempo 100 km/h Bescheinigung







Option: Sattelkammer





Gesamtlänge	4,47 m
Gesamtbreite	2,15 m
Gesamthöhe	2,81 m
Innenlänge	3,05 m
Innenbreite	1,67 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	795 Kg
Gesamtgewicht	2 000 Kg
Nutzlast	1 205 Kg

Premium Paket:

- -Vollausstattung
- + Aluboden

Aluline:

-Vollausstattung Aluboden + Alu Seitenwände

Farben Polyteile















GOLD 2

- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Einstiegstür
- Panikentriegelung
- ■2 Getönte und Vergitterte Ausstellfenster
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

Optionale Zusatzausstattung


Ersatzrad & Halter und Abdeckung



























GOLD 3

- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Eloxierte Aluminium Wände
- Grosse Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 2 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- 13 Poliger Stecker

19

Optionale Zusatzausstattung

Ersatzrad & Halter und Abdeckung

Premium Edition (Sattelkammer, seitliche Schiebefenster, ZGG 2 600kg, 14' Reifen)













Gesamtlänge	4,43 m
Gesamtbreite	2,15 m
Gesamthöhe	2,70 m
Innenlänge	3,20 m
Innenbreite	1,67 m
Innenhöhe	2,35 m
Leergewicht	825 Kg
Gesamtgewicht	2 000 Kg (2 600 als Zubehör)

Nutzlast



1 175 Kg (1 750 als Zubehör)















TOURING Country

- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Breiter Frontausstieg mit Seitenklappe oben, 1m
- Hohe Einstiegstür
- Panikentriegelung
- ■2 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- ■4 verstellbare Boxenstangen
- Aluminium bewegliche Mitteltrennwand mit Hengstgitter und ABS
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker

+ Optionale Zusatzausstattung

Ersatzrad

Sattelkammer vorne (Sandwich Panele)


Premium Edition (seitliche Schiebefenster, ZGG 2 600kg, 14' Reifen)















Farben

Polyteile








III Aluboden









TOURING Jumping

- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Sattelkammer
- Hohe Einstiegstüre
- Panikentriegelung
- 4 Schiebefenster mit Windabweiser vorne
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Verstellbare Boxenstangen + Trennwand
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- 14'Reifen standardmässig

Optionale Zusatzausstattung

Ersatzrad & Halter und Abdeckung

Doppelflügeltüre hinter


Lux Paket (Grosser Sattelschrank mit 2 Eingangstüren und Ablagemöglichkeit oben Aluminium bewegliche Mitteltrennwand mit Hengstgitter und ABS Sichtschutz)













Farben













TOURING XL

- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- ■25mm Aluminium Boden
- 18mm Alu Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Breiter Frontausstieg mit Seitenklappe und Fenster oben, 1,10m
- Hohe Einstiegstür mit Fenster
- Panikentriegelung
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- 4 Schiebefenster und 2 Windabweiser vorne
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Boxenstangen, in Höhe und Länge verstellbar für
- 2 große Pferde (1m70 und +)
- Aluminium bewegliche Mitteltrennwand mit Hengstgitter und ABS Sichtschutz
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- ■14' Bereifung

Optionale Zusatzausstattung


Ersatzrad Sattelkammer vorne (Sandwich Panele) Seitliche Anbindestange, rostfrei













Farben















MULTIMAX

- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- 4 Schiebefenster
- Sattelkammer
- Panikentriegelung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad in der Sattelkammer
- Verklebter Gummibelg, 8mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen
- Aluminium bewegliche Mitteltrennwand mit Hengstgitter und ABS
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- ■14' Reifen

+ Optionale Zusatzausstattung

Zweite seitliche Anbindestange Riesige verstellbare Sattelkammer









Gesamtlänge	5,03 m
Gesamtbreite	2,29 m
Gesamthöhe	2,68 m
Innenlänge	3,78 m
Innenbreite	1,81 m
Innenhöhe	2,40 m
Leergewicht	970 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 620 Kg



















HIPPOMOBILE

- Pullman 2 Fahrwerk
- Polyhaube mit Verstärkungen
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- ■Einstiegstür
- Panikentriegelung
- Stabile Kutschenplattform aus einem Alu Riffelblech mit 2 Rampen bis zu 300 kg Traglast
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- 2 Getönte und Vergitterte Ausstellfenster
- Verklebter Gummibelag 8 mm
- Dachlüfter
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

+ Optionale Zusatzausstattung

Sattelkammer

Seitliche Halterung für Kutschen-Deichsel (siehe Seite 37)
































MAXI 2

- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Grosser Laderaum
- ■1 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwand
- Panikentriegelung
- Höhe Einstiegstür
- Seitliche Klappe
- 4 Schiebefenster
- Frontausstieg mit Klappe oben und Schiebefenster, 1m breit
- Riesige Sattelkammer mit Vollausstattung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad in der Sattelkammer
- Verklebter Gummibelg, 8mm
- Polsterung vorne und Trittschutz seitlich
- Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker
- ■14' Reifen

Optionale Zusatzausstattung

Zweite seitliche Anbindestange Zweite Teleskoptrennwand















Farben













MAXI 3

- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- ■2 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwände + Boxenstange hinten
- ■1 Seitenklappe
- Riesige Sattelkammer
- Frontausstieg mit Klappe oben, 1m breit
- Panikentriegelung
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- ■5 Schiebefenster
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- Innenlicht mit Schalter
- 13 Poliger Stecker
- Automatikstützrad

+Optionale Zusatzausstattung

Doppelflügeltüren hinten, 2 Dachlüfter, zweite seitliche Anbindestange, Deckenablage






PULLMAX 2























MAXI 4

- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- ■3 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwände
- ■1 Seitenklappe
- Riesige Sattelkammer
- Frontausstieg mit Seitenklappe oben, 1m40 breit
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Panikentriegelung
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- ■7 Schiebefenster
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 13 Poliger Stecker

35

■ Ablagemöglichkeit im Frontbereich

Optionale Zusatzausstattung

Doppelflügeltüren hinten, 2 Dachlüfter, zweite seitliche Anbindestange, Deckenablage

























OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

AB WERK MONTIERT

SATTELKAMMER



- Abschließbare Tür
- Sattelhalter
- Trensenhalter

ALUBODEN



LÜFTUNGSKLAPPE STATT ROLLO



Für Gold 2^{er} Pferdeanhänger (Polyester)

Für Touring, Gold 3, Maxi 2, 3, 4 (Sandwich)

- .DSCIIIIelbbare rui
- Spiegel • Dokumenten-Netz
 - $\bullet \, {\sf Futtertr\"{o}ge}$

ALUMINIUM FELGE



STOSSDÄMPFER MIT 100 KM/H BESCHEINIGUNG (GOLD FIRST UND GOLD 2)



ZUBEHÖR

HENGSTGITTER



Verzinkter Stahl

ERSATZRAD



• mit Halter und Abdeckung

ANBINDESTANGE ROSTREIER STAHL



■ SATTELSCHRANK



- 2 Sattelhalter ■ Trensenhalter ■2 Schubladen

BODENSCHUTZMATTE



- Größe:
- 18 mm dick
- 165 x 125 mm

■ ABLAGEBÜGEL, STAHL **SCHWARZ**



■ FOHLENGITTER



Für 2er Pferdeanhänger (1,67m)

ISLANDPFERDE BAUSATZ



Für Gold One ■ Trennwand ■ 4 Boxenstangen Nur lose

DIEBSTAHL-SICHERUNG MIT SCHLOSS



■ KUTSCHEN-DEICHESEL **HALTERUNG**



Für Hippomobile





EIN BREITES SORTIMENT VON KOFFER





ROADSTER 255

Innenmaßen 251 x 125 x 156 cm Einachser Holz oder Alu Aerodynamischer Aufbau



ROADSTER 300

Innenmaßen 303 x 150 x 197 cm Einachser Pullman Fahrwerk Holz oder Alu Aerodynamischer Aufbau



CARGO 1300

Innenmaßen 300 x 150 x 165 cm Einachser Pullman Fahrwerk Vollpolyester Aerodynamischer Aufbau



ROADSTER 400

Innenmaßen 315 x 164 x 201 cm Einachser Pullman Fahrwerk Vollaluminium Aerodynamischer Aufbau



ROADSTER 500

Innenmaßen 313 x 164 x 201 cm Zweiachser Pullman Fahrwerk Vollaluminium Aerodynamischer Aufbau

10 VERSCHIEDENE KOFFER FÜR JEDEN BEDARF





ROADSTER 500 XL

Innenmaßen 368 x 164 x 201 cm Zweiachser Pullman Fahrwerk Vollaluminium Aerodynamischer Aufbau



ROADSTER 700

Innenmaßen 376 x 179 x 201 cm Zweiachser Pullman Fahrwerk Vollaluminium Aerodynamischer Aufbau



ROADSTER 800

Innenmaßen 433 x 177 x 206 cm Zweiachser Pullman Fahrwerk Vollaluminium Aerodynamischer Aufbau



ROADSTER 900

Innenmaßen 496 x 177 x 206 cm Zweiachser Pullman Fahrwerk Vollaluminium Aerodynamischer Aufbau



ROADSTER 1000

Innenmaßen 497 x 202 x 206 cm Zweiachser Pullman Fahrwerk Wabenkern Panele Aerodynamischer Aufbau



EIN BREITES SORTIMENT VON KIPPER



RÜCKWÄRTSKIPPER **PW0**

Innenmaßen 250 x 160 x 30 cm





RÜCKWÄRTSKIPPER **PW1.2**

Innenmaßen 300 x 160 x 30 cm







FÜR JEDEN BEDARF DER RICHTIGE KIPPER, EGAL OB PROFI ODER PRIVAT!



DREISEITENKIPPER PW2.4

Innenmaßen 300 x 180 x 30/35 cm







DREISEITENKIPPER PW3.6

Innenmaßen 360 x 180 x 35 cm





WEIDEHÜTTEN - CLASSIC









WEIDEHÜTTEN - CLASSIC

aus nordeuropäischem Kiefernholz, 22 und 27mm stark (nach Modellen), autoclav behandelt, Klasse IV 1 m Dachüberstand vorne verzinktes Blechdach

Bundesweite Lieferung als Bausatz











WEIDEHÜTTEN - CONFORT

Confort aus nordeuropäischem Kiefernholz, 40mm stark, autoclav behandelt, Klasse IV 1 m Dachüberstand vorne verzinktes Blechdach


Bundesweite Lieferung als Bausatz



WEIDEHÜTTEN - NUTRICONFORT









WEIDEHÜTTEN - NUTRICONFORT

aus nordeuropäischem Kiefernholz, 40mm stark, autoclav behandelt, Klasse IV 1 m Dachüberstand vorne verzinktes Blechdach

Bundesweite Lieferung als Bausatz



STALL- & REITPLATZZUBEHÖR














AUSGESTALTUNG PFERDERSTÄLLE









AUSGELSTALTUNG PFERDERSTÄLLE

Wände 50mm stark Gitter aus feuerverzinktem Stahl, lackiert Wände aus Kiefer, Eichenholz oder Kunststoff Platten

Sonderangebote auf Anfrage Bundesweite Lieferung als Bausatz



MACHEN SIE IHRE VERANSTALTUNGEN ZUM UNVERGESSLICHEN EREIGNIS

ENTWICKLUNG VON ARCHITEKTURPROJEKTE FÜR VERANSTALTUNGEN






PFERDEBOXEN ZU VERMIETEN

Wir bieten mehr als 4000 Pferdeboxen für Ihre Turniere, Messen und Veranstaltungen an.











Avenches 026 675 30 40 Nassenwil 044 851 80 80 Porrentruy 032 465 70 70



Lindach 0664-60949402 Wien 0664-60949413 Gunskirchen 0664 60949408 Loosdorf 0664 / 60949406 Kramsach 0664 / 60949412 Lieboch 0664-60949405

Heek 02568/38820 Irxleben 039204 911255 Korbach 05631 921457 Leipzig 03416511336 Leopoldshöhe 05 20 29 955 005 Lindendorf 0172 3826244 Michelstadt 60613094 Mindelstetten 08404 1016 Meldorf 04832-979840 Neuss 021315954218 Nieder-Olm 06136 2340 Oelsnitz 037421724244 Pirk 0961/42361 Rastatt 07222 5949830 Rosenfeld / Leidringen 07 428 918 573 Salzwedel 03901 471817 Schönwalde-Glien 033230 51443 Stuhr 0421 5669428 Sülzetal 0391-40045560 Winsen/Luhe 04171 78380 Wittlich 06571 955558



TECHNOLOGIE • KOMFORT • SICHERHEIT

CHEVAL LIBERTÉ Route de St Baslemont 88800 LIGNEVILLE ■ BP 10117 - 88804 VITTEL Cedex - France



+33(0)329088393







Standorte



WIEN

Am Stadtrand von Wien, 2km zur SCS 1230 Wien Altmannsdorfer Str. 200

Alexander v. Ederen Tel. 066460949413



LOOSDORF

Direkt an der A1, Abfahrt Loosdorf 3382 Loosdorf bei Melk Südstraße 1

Bernhard Berger Tel. 0664 60 94 94 06



LIEBOCH

Direkt an der A2, Abfahrt Lieboch 8501 Lieboch Johann-Humer-Straße 1

Jürgen Nachbagauer Tel. 0664 60 94 94 05



GUNSKIRCHEN

Am Stadtrand von Wels, Abfahrt Wels West 4623 Gunskirchen bei Wels Grünbach 10

Robert Bartulovic Tel. 0664 60 94 94 08



LINDACH

Direkt an der A1, Abfahrt Laakirchen Ost 4663 Lindach/Laakirchen Johannes Humer-Straße 1

Herbert Hirschvogl Tel. 0664 60 94 94 02



KRAMSACH

Direkt an der A12, Abfahrt Kramsach 6233 Kramsach Amerling 131a

Pierre Reichegger Tel. 066460949415



BAD GOISERN (HUMER PARTNER)

HUMER

Direkt an der B145 4822 Bad Goisern Bundesstraße 47

Alex Putz Tel. 0664 76 77 51 9



SULZ (HUMER PARTNER)

Direkt an der A14, Abfahrt Klaus 6832 Sulz Industriestraße 2

Bernhard Schöch Tel. 0699 17 15 31 31



KLAGENFURT (HUMER PARTNER)

Am Stadtrand von Klagenfurt, Abfahrt Klagenfurt-Ost St. Jakober Straße 40 9020 Klagenfurt am Wörthersee









Besuchen Sie uns auch auf Facebook, Instagram und YouTube!