







Serienausstatung



Kofferanhänger mit 1.400 kg oder als Tandem mit 2.600 kg zulässigem Gesamtgewicht erhältlich.

Kofferanhänger Kombi Typ UKU-K 361718-14-14

Innenmaße 3630 x 1720 x 1890 mm Außenmaße 5160 x 2290 x 2480 mm zGG: 1400 kg • Nutzlast: ca. 840 kg

Ladehöhe: 560mm • Bereifung: 185/65 R14

Rahmen:

- Verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für hohe Spurtreue
- Stoßdämpfer für 100 km/h-Zulassung, montiert

Stützrad:

- Bei 1400kg: Verstärktes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers
- Bei 2600kg: Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers



Aufbau:

- Wände und Dach aus einteiligen GFK-Sandwich-Paneelen in Verkehrsweiß (RAL 9016) mit einer Wandstärke von 30 mm für optimale Isolierung des Innenraums
- Aerodynamische Front für geringen Windwiderstand
- Heckrahmen und Einfassprofile aus eloxierten Aluminiumprofilen
- Doppelflügelige Hecktüren mit Scharnieren aus Aluminium, Öffnungsmaß: B x H 1680 x 1870 mm
- Absperrbarer Edelstahl-Drehstangenverschluss und Türfeststeller aus Edelstahl
- Eine Türe in der rechten Seitenwand mit Zylinderschloss, inkl. Türverriegelung von innen und von außen zu betätigen
- Ein Fenster in der linken Seitenwand, inkl. Verdunklungs-Fliegenrollo BxH 900x400 mm
- 2 Zwangsbelüftungen über Pilzlüfter im Dach und Lamellenlüfter in Türe
- 2 Rangiergriffe im Stirnwandprofil montiert


Ladefläche:

- Isolierte Bodenplatte mit hochwertigem, robusten, rutschhemmenden und wasserfestem Industriebodenbelag in ansprechender Holzoptik, Rutschhemmklasse R10
- 4 Kabeldurchführungen in der Bodenplatte, jeweils in den Ecken positioniert

Ladungssicherung:

Umfangreiches Ladungssicherungssystem durch Airlineschienen zur herkömmlichen Transportsicherung oder zur flexiblen Positionierung Ihrer individuellen Innenausstattung (Möbel). Optional am Dachhimmel erweiterbar.

- Airlineschiene in der Bodenplatte versenkt
 4 Stück längs, 3 Stück quer
- Airlineschiene vierreihig an den Seitenwänden montiert
- Airlineschiene dreireihig an der Stirnwand montiert
- Airlineschiene doppelreihig an der Dachschräge montiert







Elektrik:

- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- Schwenkbare LED-Beleuchtung im Innenraum (inkl. Batterien)

Innenausstatung

Neben den praktischen Zubehörmöglichkeiten für die Kofferanhänger bieten wir für die WORKLIFE Serie zusätzlich praktische Innenausstattungsmöglichkeiten an.

Ob als Mannschaftswagen, zum Fischen am See oder als Abenteuer-Camper. Immer ideal nach Ihren Bedürfnissen ausgestattet.



Ordnungssystem in schwarz matt für den Innenraum, auf Airlineschiene flexibel verschiebbar, bestehend aus:

2 x Edelstahlablage

1 x Papiertuch Abroller Edelstahl



Mülleimer zur Montage an der Türe Art-Nr.: 14183



Hängeschrank zur Montage an Dachschräge mit Türen aus Eiche Massivholz Bis zu 2 Hängeschränke positionierbar

B/T/H: 690 x 345 x 345 mm

Art-Nr.: 14177



Keramikheizgerät Ecomat 2000 Classic 230 V (ohne Stromversorgung)

Art-Nr.: 14184

Art-Nr.: 14182



1 Paar Sitzbänke B/T/H: 990 x 420 x 500 mm mit integrierten Staufächern unter der Sitzfläche

Wendepolster aus Stoff in Lederoptik Art-Nr.: 14178




Kompressor Kühl- und Gefrierbox DOMETIC® CFX 35 inkl. Gurtsystem (ohne 12 V Stromversorgung)

Art-Nr.: 14185




Tisch aus Eiche Massivholz L/B: 990 x 530 mm

Art-Nr.: 14179




Kühlbox Va-Q-Tec QOOL Box Eco+ M mit 4 Temperature Elements inkl. Gurtsystem (Passiv / kein Strom nötig), Innenmaße B/T/H: 290 x 220 x 260 mm

Art-Nr.: 14186



Schrank B/T/H: 495 x 440 x 650 mm mit Türen aus Eiche Massivholz, bestehend aus: Arbeitsplatte, Fachboden, 1 x Edelstahlarbeitsfläche, variabel einhängbar

Art-Nr.: 14181



Bettsystem mit Liegefläche L/B: 2000 x 1700 mm inkl. Bettunterkonstruktion und Polsterauflagen, nur in Kombination mit Paar Sitzbänke

Art-Nr.: 14181

Standorte



WIEN

Am Stadtrand von Wien, 2km zur SCS 1230 Wien Altmannsdorfer Str. 200

Bernhard Berger Tel. 0664 60 94 94 06



LIEBOCH

Direkt an der A2, Abfahrt Lieboch 8501 Lieboch Johann-Humer-Straße 1

Alexander v. Ederen Tel. 0664 60 94 94 13



GUNSKIRCHEN

Am Stadtrand von Wels, Abfahrt Wels West 4623 Gunskirchen bei Wels Grünbach 10

Robert Bartulovic Tel. 0664 60 94 94 08



LINDACH

Direkt an der A1, Abfahrt Laakirchen Ost 4663 Lindach/Laakirchen Johannes Humer-Straße 1

Herbert Hirschvogl Tel. 066460949402



KRAMSACH

Direkt an der A12, Abfahrt Kramsach 6233 Kramsach Amerling 131a

Pierre Reichegger Tel. 0664 60 94 94 15



BAD GOISERN (HUMER PARTNER)

HUMER

Direkt an der B145 4822 Bad Goisern Bundesstraße 47

Alex Putz Tel. 06647677519



SULZ (HUMER PARTNER)

Direkt an der A14, Abfahrt Klaus 6832 Sulz Industriestraße 2

Bernhard Schöch Tel. 0699 17 15 31 31



KLAGENFURT (HUMER PARTNER)

Am Stadtrand von Klagenfurt, Abfahrt Klagenfurt-Ost St. Jakober Straße 40 9020 Klagenfurt am Wörthersee

László Illes

Tel. 0463 477 67 12

Q GUNSKIRCHEN
Q LINDACH

Q BAD GOISERN (Humer Partner)

Q KRAMSACH

Q KLAGENFURT (Humar Partner)





